

## **Beschreibung**

Der automatische Tamper Puqpress ist der ideale Begleiter für die hohe Belastung im Gastronomiebereich. Ganz ohne Betätigen eines Schalters oder Hebels presst der Tamper das Kaffeemehl mit einem konstanten Druck und ohne Kraftaufwand in einer Geschwindigkeit von 1,3 Sekunden in den Siebträger und entlastet und unterstützt den Barista somit bei seiner Arbeit. Der Anpressdruck ist in einem Bereich zwischen 10 kg und 30 kg einstellbar. Der konstante Anpressdruck sowie die optimale Passform und die perfekte Verdichtung sorgen für eine gleichmäßige Kaffeeextraktion und somit für ein perfektes Ergebnis.

Die Steuerung des Tampers erfolgt über ein integriertes Touch-Display. Dank der einzigartigen NON-STICK-Beschichtung bleiben nach dem Tampen keine Kaffeereste auf der Tampscheibe zurück. Die Siebträgerhalterung ist höhenverstellbar. Der Tamper verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus: Die Tampscheibe fährt auf Tastendruck in die finale Position, in der die Scheibe einfach mit einem Pinsel gereinigt werden kann.



## Ausstattungshighlights



Superschnelles Tampen in 1,3 Sekunden



Einstellbarer Anpressdruck: 10 kg - 30 kg



Höhenverstellbare Siebträger-Halterung



Bedienung über Touch-Display

## **Technische Daten**

Abmessungen (B x H x T)	141 mm x 286 mm x 195 mm
Gewicht	3,8 kg
Farbe	schwarz / grau
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz
Absicherung	1 x 16 A
Leistung	76 W
Anpressdruck	10 kg - 30 kg (1 kg-Stufen)
Durchmesser Tamper	53 mm - 58.3 mm
Tamp-Profile	Speedy, Precision, Hulk, Soft, Single
Tamp-Geschwindigkeit	1,3 Sekunden
Material Tamper	Edelstahl (beschichtet)
Geeignete Siebträger	Einzeln, doppelt, bodenlos
Länge des Anschlusskabels	1,3 m
Zertifizierungen	CB, CE, cETLus, KTC, EAC, NSF-8, PSE

## **Bauseitige Voraussetzungen**

Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).